

## Düsen

### COBRA-Solenreiniger



<b>O3468</b>	Solenreiniger:	COBRA 1"
	Durchmesser:	ca. 140mm
	Länge (ohne Schlauch)	ca. 530mm
	Gewicht (ohne Schlauch)	ca. 21 kg

Lieferung inkl. Schlauch und Drehgelenk



<b>O347</b>	Drehgelenk 1" AG / AG
-------------	-----------------------

## Düsen

# Düseneinsätze

für HD- Pistolen und Waschbalken



Flachstrahldüse für Überwurfmutter

zB.

<b>1/4"MEG 4015 EG</b>	Winkel 40°	d 2,4mm
------------------------	------------	---------



Punktstrahldüse für Überwurfmutter

zB.

<b>1/4"MEG 0009 EG</b>	Winkel 0°	d 1,9mm
------------------------	-----------	---------



Flachstrahldüse mit 1/4" Aussengewinde

zB.

<b>1/4"MEG 4030</b>	Winkel 40°	d 3,4mm
---------------------	------------	---------



Punktstrahldüse mit 1/4" Aussengewinde

zB.

<b>1/4"MEG 0030</b>	Winkel 0°	d 3,4mm
---------------------	-----------	---------

**Verschiedene Größen und Typen auf Anfrage**

## Düsen

# Düsenzubehör

<b>24.125S</b>	Drehgelenk- ENZ mit Schubdüsen 1" AG - 5/4" IG 3x Düsen M10 Druck max. 250 bar
----------------	--



<b>092.020.16.AD</b>	Kugelgelenk mit Gewindeanschluss 1/4"- IG / IG Druck max. 25 bar
----------------------	---

<b>DR-SET</b>	Düsenreinigungsset 14- teilig 0,3- 1,6mm
---------------	--

